

CATALOGUE DE PRODUITS

UTILISATION EN CARROSSERIE

MASTICS-APPRÊTS-VERNIS-DURCISSEURS-DILUANTS
MOTION LINE PREMIUM-ANTIGRAVILLONS ET JOINTS
SPRAYS-ABRASIFS-MASQUAGE
PRODUITS VARIÉS





Paint Car est une marque qui cible le secteur de la carrosserie, créée par le Groupe TOTCOLOR.

Le Groupe TOT COLOR est présent dans le secteur depuis 1976. Nous avons commencé en tant que distributeur officiel d'une marque leader dans le marché, les années suivant nous avons commencé à développer et fabriquer nos propres produits.

Actuellement nous continuons à évoluer, avec nos exigences d'amélioration toujours présentes, nous avons accru et amélioré nos installations et le processus de travail. Parallèlement nous avons implanté le label de qualité ISO 9001 et ISO 14001 afin de continuer à offrir la meilleure attention et qualité à nos collaborateurs.



Ces améliorations permanentes ainsi que notre équipe, humaine, qualifiée et dynamique nous permettra de maintenir et d'accroître notre présence dans le marché national et international.

Notre siège est composé de bureaux, d'une usine et d'un entrepôt où se trouvent toutes les entreprises du groupe.

Le siège faisant 14000m² dont 12000 sont construits.



INDEX

MASTICS

Global Soft	3
Polylight	3
Bodyfiller	3
Global Soft Finish	4
Implastic	4
Aluminio	4
Fibraplast	4

APPRÊTS

O2 Platinum	5
Acryl Filler	5
Promoteur d'adhérence	5

VERNIS

Vernis MS 4:1	6
Vernis HP 4:1	6
2002 Vernis HS	6
UHS Creative Platinum Line	7
Fast Air 2K 1:1	7

DURCISSEURS

Durcisseur de Mastic	8
HS Ligne C 2000	8
HP Line 4:1	8
Creative Platinum Line	9
Universales	9
Fast Air 2K	9

DILUANTS ET DÉGRAISSANT

Diluant 14000	10
Diluant 14001	10
Diluant 14002	10
Diluant HQ	11
Diluant accélérateur à l'eau	11
Dégraissant antisilicones	11

MOTION LINE PREMIUM

Mastic Elitist	13
Apprêts Green Planet	13
Vernis Xtrem	14
Durcisseur	14
Diluants	14

ANTIGRAVILLONS ET JOINTS

Antigravillons HS	15
Joints Poliuréthane	15
SPC Adhesive Pare Brise	15

SPRAYS

Airpaint Tableau de bords	16
Airpaint Primer Plast	16
Airpaint Bumper	16
Airpaint Alu Jantes	17
Airpaint Zinc	17
Airpaint Apprêt	17
Airpaint Noir	17
Airpaint Clear 1K	18
Airpaint Guide	18
Airpaint Rechargeable	18
Airpaint Antigravillon	18
Airpaint Diluant Raccordeur	19
Airpaint Brillant	19

ABRASIFS

Disques Velcro	20
PSA - Rouleau Éponge Abrasive	20
Paintbrite	20
Sanding Pad - Éponge de ponçage	21

MASQUAGE

Paintape ruban de masquage	22
Paintape Green Water	22
Paintpaper	22
Paintfoam	23
Paintfilm	23
Paintplast	23

PRODUITS VARIÉS

Filtres Nylon	24
FCS Cups	24
FCS Lids	24
Vetroresina Kit	25
Règle de mélange	25

MASTICS

GLOBAL SOFT



Mastic polyester multifonctionnel de nouvelle génération pour le remplissage de grandes et petites irrégularités. Finition très lisse, sans porosité et très facile à poncer.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301001		1,3 kg	12
3301025		2 kg	12

POLYLIGHT



Mastic polyester multifonctionnel léger. Très bonne adhérence sur toute type de tôles. Idéale pour le remplissage des irrégularités profondes. Sa formulation à base de charges légères nous permet de commencer à poncer avec l'abrasif P-120. Excellent ponçage et finition très fine.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301002	Blanc	1,5 L	12
3301003	Beige	1,5 L	12

BODYFILLER



Mastic polyester multifonction de dernière génération, développé grâce aux dernières technologies, on peut l'utiliser sur n'importe quelle surface, il est très facile à appliquer, offre un grand rendement et permet de commencer le processus de ponçage avec du p-150 avec les grands avantages que cela comporte. Parfait ponçage .

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301056	Beige	3 L	4

GLOBAL SOFT FINISH



Mastic polyester de densité moyenne. Idéale pour surfaces en fer, électrozingué d'automobiles et aluminium. C'est une bonne solution pour toutes les exigences d'application. Il est facile à appliquer et à poncer.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301028	Beige	4 kg	4

IMPLASTIC



Mastic polyester spécifique pour la réparation de tous types de plastiques. Il a une très grande flexibilité et facilité de ponçage.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301005	Gris	1,3 kg	12

ALUMINIO



Mastic polyester aluminium, spécialement conçu pour la réparation des parties rouillées et grandes irrégularités. Haut contenu en Alu. Très facile à poncer.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301006	Gris	1,3 kg	12

FIBRAPLAST



Mastic polyester à fibre de verre. Très facile à appliquer, idéale pour la réparation des irrégularités profondes et en fibre. Excellente facilité de ponçage.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301007	Vert	1,3 kg	12

APPRÊTS

O2 PLATINUM



Apprêt 2K à haut extrait sec. Pouvoir isolant excellent, une grande adhérence et très facile à appliquer. Excellent tendu et facilité de ponçage exceptionnel. Fabriqué en tonalités pour faciliter le pouvoir couvrant. Il possède une pigmentation anticorrosion pour améliorer la protection sur la tôle.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3302010	K Gris clair	1 L	12
3302011	K Gris clair	4 L	4
3302012	L Gris foncé	1 L	12
3302013	L Gris foncé	4 L	4
3302009	W Blanc	4 L	4
3302018	B Noir	4 L	4

ACRYL FILLER



Fond acrylique, isolant 1k à séchage rapide et grande capacité de remplissage, idéal pour des réparations rapides. Peut être repeint avec n'importe quelle laque.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3313043	1K	1 L	12
3313046	1K	3 L	4

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE



L'apprêt pour plastique c'est un apprêt qui est considéré comme promoteur d'adhérence de fine épaisseur, transparent et prêt à l'emploi sur des plastiques de nature à peindre.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3313156	Transparent	1 L	6

VERNIS MS 4:1



Vernis acrylique polyuréthane de 2k, medium solides, facile à appliquer et haute brillance.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3313057		1 L	6
3313008		5 L	4

VERNIS HP 4:1



Vernis acrylique 2k transparent avec un grand contenu en solides. Extensible, d'haute luminosité et dureté, il possède une forte résistance aux rayons ultraviolets et aux facteurs environnementaux. Il est utilisé dans les systèmes de finition bicouches.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303120		4 L	4

2002 VERNIS HS



Vernis acrylique polyuréthane 2K à haut extrait sec. Très facile à appliquer, excellent tendu et brillance. Il est caractérisé pour une très grande flexibilité qui nous assure une protection élevée aux agents atmosphériques et chimiques extérieurs. Excellente résistance et durabilité.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303001		1 L	6
3303002		5 L	4

UHS CREATIVE PLATINUM LINE



Vernis acrylique polyuréthane de 2k, UHS – ultra hauts solides – un vernis développé suivant un procédé de fabrication utilisant les dernières technologies, facile à appliquer, excellente tension, extraordinaire brillance générée par le haut contenu en extrait sec, contient des pigments UV, grande flexibilité et surtout grand rendement.

CÓDIGO	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301053		1L	6
3301054		5L	4

FAST AIR 2K 1:1



Vernis acrylique 2k transparent avec un grand contenu en solides. Extensible, d'haute luminosité et dureté, il possède une forte résistance aux rayons ultraviolets et aux facteurs environnementaux. Il est utilisé dans les systèmes de finition bicouches à l'eau et au diluant. Idéal pour les retouches. Sechage à l'air.

CÓDIGO	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303130		1 L	6

DURCISSEURS

DURCISSEURS DE MASTICS



Durcisseur spécifique pour l'emploi des mastics.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301011	Rouge	30 g	1
3301056	Rouge	50 g	1

HS LIGNE C 2000



Durcisseur HS de grande qualité pour le vernis 2002

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303122	C 2000 extra lent	1 L	6
3303123	C 2000 extra lent	2,5 L	4
3303005	C 2001 lent	1 L	6
3303006	C 2001 lent	2,5 L	4
3303007	C 2002 standard	1 L	6
3303008	C 2002 standard	2,5 L	4
3303009	C 2003 rapide	1 L	6
3303010	C 2003 rapide	2,5 L	4

HP LINE 4:1



Durcisseur HP pour le vernis HP.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303121		1 L	6

CREATIVE PLATINUM LINE



Durcisseur UHS extra lent, lent, standard, rapide Platinum Line.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303088	C 500 extra lent	1 L	6
3303080	C 500 extra lent	2,5 L	4
3303055	C 1000 lent	1 L	6
3303056	C 1000 lent	2,5 L	4
3303057	C 2000 standard	1 L	6
3303058	C 2000 standard	2,5 L	4
3303059	C 3000 rapide	1 L	6
3303060	C 3000 rapide	2,5 L	4

UNIVERSEL



Durcisseur universel lent, standard, rapide.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303017	C 100 lent	1 L	6
3303018	C 100 lent	2,5 L	4
3303019	C 200 standard	1 L	6
3303020	C 200 standard	2,5 L	4
3303021	C 300 rapide	1 L	6
3303022	C 300 rapide	2,5 L	4

FAST AIR 2K



Durcisseur rapide pour l'emploi avec le vernis Fast Air 2k 1:1.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303131		1 L	6

DILUANTS ET DÉGRAISSANT

DILUANTS 14000



Diluants acryliques.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303029	Lent	1 L	6
3303030	Lent	5 L	4
3303031	Lent	25 L	1

DILUANTS 14001



Diluants acryliques.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303032	Standard	1 L	6
3303033	Standard	5 L	4
3303034	Standard	25 L	1

DILUANTS 14002



Diluants acryliques.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303039	Rapide	1 L	6
3303040	Rapide	5 L	4
3303041	Rapide	25 L	1

DILUANTS HQ



Diluants acryliques.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303042	Extra rapide	1 L	6
3303043	Extra rapide	5 L	4
3303044	Extra rapide	25 L	1

DILUANT ACCELERANT POUR PEINTURE A L'EAU



CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303027		1 L	6

DÉGRAISSANT ANTISILICONES



Dégraissant optimal pour l'élimination des silicones et des autres agents polluants.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303026	Standard	5 L	4
3303024	Lent	5 L	4

THE LAST CREATION

Motion Line

**MASTIC
ELITIST**



**DURCISSEUR
XTREM**



**DILUANT
XTREM**



**APPRÊT
GREEN
PLANET**



**VERNIS
XTREM**



PAINT CAR a créé une nouvelle ligne MOTION LINE, afin de répondre au marché le plus exigeant du REFINISH. La nouvelle gamme HIGH TECH est caractérisée par son grand rendement, excellente finition, de qualité, tenue elle est facile à mettre en oeuvre, dans le respect l'environnement.

MASTIC ELITIST



C'est un mastic polyester applicable à la spatule de faible densité et de très bonne qualité. Il est spécialement conçu pour des surfaces en fer, électrozingués d'automobiles et aluminium, d'application et de ponçage facile. Il ne laisse pas de pores.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3301039	BLANCHE	1 L	12
3301042	BEIGE	1 L	12

APPRÊT GREEN PLANET



Apprêt acrylique haut extraits secs, il est utilisé pour la réparation automobile et des véhicules industriels. Il peut être utilisé comme apprêt de charge solides ou comme fond isolant. Grand pouvoir de garnissant, excellente tension et facilité au ponçage. Il sèche rapidement comme fond surtout comme fond isolant. Apprêt facile à appliquer, il donne un support optimal pour finitions de grande qualité. En mélangeant les apprêts clair, foncé, blanc et noir, vous pouvez obtenir toute la gamme de gris, ce qui se traduit par un gain de temps et de matériel. Il peut être repeint avec des bases à l'eau ou base solvant, ainsi comme humide mouillé sur mouillé.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3302033	GRIS CLAIR	4 L	4
3302034	GRIS CLAIR	1 L	12
3302035	GRIS FONCÉ	4 L	4
3302036	GRIS FONCÉ	1 L	12
3302037	BLANC	4 L	4
3302038	BLANC	1 L	12
3302039	NOIR	4 L	4
3302040	NOIR	1 L	12

VERNIS XTREM



Vernis 2 K de ultra grands solides. Caractérisé par un très grand résidu sec, séchage très rapide et grande dureté. Sa grande transparence facilite les retouches car il réduit en grande partie les effets de loupe et les changements de luminosité. Il est utilisé pour tous types de retouches, peintures partielles et totales, en garantissant une résistance et durabilité maximales dans le temps.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303103		5 L	4
3303107		1 L	6

DURCISSEURS GREEN PLANET-XTREM



Durcisseur d'apprêt GREEN PLANET.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3302024	FAST	1 L	6
3302025	EXTRA FAST	1 L	6

Durcisseur de vernis XTREM.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303104	STANDARD	1 L	6
3303126	SLOW	1 L	6

DILUANTS XTREM



CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3303109	SLOW	1 L	6
3303108	STANDARD	1 L	6
3303105	FAST	1 L	6
3303106	PLUS	1 L	6

ANTIGRAVILLONS ET JOINTS

ANTIGRAVILLONS HS



Protecteur antigraillons d'haut contenu en solides et très élastique. Il nous permet d'obtenir un niveau d'insonorisation optimal. Idéal pour appliquer sur les bas de caisses, les passages de roues, pieds et portes. Sèche très rapide et peut être repeint.

CÓDIGO	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3306001	Gris	1 L	12
3306002	Noir	1 L	12
3306003	Blanc	1 L	12

JOINTS POLIURÉTHANE



Joint polyuréthane monocomposant sans solvants, idéale pour jointer et imperméabiliser joints et fissures. Séchage très rapide, haut élasticité et peut être repeint.

CÓDIGO	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3306004	SPB 1K Blanc	310 ml	12
3306005	SPB 1K Gris	310 ml	12
3306006	SPB 1K Noir	310 ml	12

SPC ADHESIVE P.B.



Joint polyuréthane monocomposant pour le parfait collage de tout type de vitres et pare-brises.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3306007	Noir	310 ml	12

SPRAYS

AIRPAINT TABLEAU DE BORD



Aérosol pour le nettoyage des intérieurs du véhicule.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307001		600 ml	12

AIRPAINT PRIMER PLAST



Impression qui facilite l'adhérence sur n'importe quel type de plastiques.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307002		400 ml	6

AIRPAINT BUMPER



Hautement flexible pour appliquer sur n'importe quel type de plastique de la carrosserie du véhicule. Couleurs très similaires aux pare-chocs.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307003	Gris	400 ml	6
3307004	Noir	400 ml	6

AIRPAINT ALU JANTES



Hautement flexible pour appliquer sur n'importe quel type de jante ou de la carrosserie du véhicule. Couleurs très similaires aux pare-chocs.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307005		400 ml	6

AIRPAINT ZINC



Peinture avec une haute concentration de zinc, idéale pour la galvanisation en froid des surfaces métalliques. Utilisé aussi pour protéger les parts défectueuses ou soudées des carrosseries galvanisées. Extrême résistance aux hautes températures, jusqu'à 490°C par rapport aux normes DIN 50976, 53167, 50021 et 53151.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307006		400 ml	6

AIRPAINT APPRÊT



Apprêt acrylique monocomposant d'haute pouvoir couvrant. Présente une épaisseur d'extrait sec, similaire à un apprêt 2K appliqué en pistolet. Séchage très rapide et grande facilité de ponçage. Idéal pour les petites réparations et retouches.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307018	Gris clair	400 ml	6
3307019	Gris moyen	400 ml	6
3307020	Gris foncé	400 ml	6

AIRPAINT NOIR



Peinture synthétique pour toute surface avec finition mat ou satiné.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307008	Satiné	400 ml	6
3307009	Mat	400 ml	6

AIRPAINT CLEAR 1K



Vernis de finition très brillante et de grande résistance aux rayures et aux rayons UV. Idéal pour petites réparations, parfaitement compatible avec des vernis 2K déjà existants sur les surface. Aérosol de grande rendement, avec le system anti-blocage incorporé, il nous permet d'obtenir une finition pareille à celle d'un pistolet professionne. Séchage très rapide, excellent niveau d'extrait sec et grande facilité d'application.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307010		400 ml	6

AIRPAINT GUIDE



Guide de ponçage noir. Poudre en sec très efficace pour la détection des petits défauts. Application rapide et propre. Il sèche à l'instant et n'encrasse pas les disques abrasifs. Il s'utilise pour le ponçage en sec ou à l'eau.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307011		400 ml	6

AIRPAINT RECHARGEABLE



Contient un mélange de diluant universel compatible avec tous les types de peintures à base solvant. Il nous permet d'obtenir une applications comme celles au pistolet. Idéale pour petites réparations, couleurs véhicule commerciaux, finitions industrielles et effets spéciaux.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307012		400 ml	6

AIRPAINT ANTIGRAVILLON



Prêt à l'utilisation, rendement qui reproduit l'aspect d'origine des antigravillons. Présente un séchage très rapide qui nous permet d'être repeint rapidement.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307013	Noir	500 ml	6
3307014	Gris	500 ml	6

AIRPAINT DILUANT RACCORDEUR



Raccordeur facile d'application, pratique, rapide et très efficace.

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307016	Spray raccord	400 ml	6

AIRPAINT BRILLANT



CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	UNITÉS/BOÎTE
3307021	Noir	400 ml	6
3307022	Blanc	400 ml	6



ABRASIFS

DISQUES VELCRO



Disques abrasifs velcro de qualité exceptionnelle. Ils nous permettent d'obtenir un ponçage très régulier avec une dispersion uniforme des grains. Haut rendement.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS	UNITÉS/CARTON
3308	P40-60-15 trous	50	1
3308	P80-800-15 trous	100	1

PSA - ROULEAU D'ÉPONGE ABRASIVE



Rouleau d'éponge abrasive composé et à base de stéarate d'oxyde d'aluminium excellente qualité et grande flexibilité. On peut l'utiliser pour le ponçage à sec ou à l'eau. Emballé en cartons individuels d'éponges prédécoupées du grain P220 jusqu'à P-800. Rouleau de 25 m. x 115 cm.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS/CARTON
3308001	PSA P220	1
3308002	PSA P320	1
3308003	PSA P400	1
3308004	PSA P500	1
3308005	PSA P600	1
3308006	PSA P800	1

PAINTBRITE



CODE	DESCRIPTION	UNITÉS/CARTON
3308031	Granat 360	1
3308032	Gris 1200	1

SANDING PAD - ÉPONGE DE PONÇAGE



Éponges abrasives super flexibles. Idéales pour le ponçage de zones difficiles à faire avec la machine et zones arrondies. On peut les utiliser pour le ponçage en sec ou à l'eau.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS	UNITÉS/CARTON
3308008	Medium	50	1
3308009	Fine	50	1
3308010	Super-Fine	50	1
3308011	Micro-Fine	50	1

MASQUAGE

PAINTAPE RUBAN DE MASQUAGE



Ruban adhésif d'haute qualité pour le masquage. Très résistant aux solvants. Ne laisse pas de déchets de colle et résiste températures jusqu'aux 80°C.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS/CARTON
3309001	18 mm	96
3309002	24 mm	72
3309003	36 mm	48
3309004	48 mm	36

PAINTAPE GREEN WATER RUBAN DE MASQUAGE À L'EAU



Ruban de masquage résistant à l'eau.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS/CARTON
3309041	18 mm x 50 m	48
3309046	24 mm x 50 m	36
3309047	36 mm x 50 m	24
3309048	48 mm x 50 m	24

PAINTPAPER



Rouleau de papier de masquage de couleur marron qui garantit une protection totale contre la pénétration de la peinture dans les parties protégées. Grammage 40 g/m².

CODE	DESCRIPTION	CARTON
3309022	Marron 300 x 400	1
3309023	Marron 450 x 400	1
3309024	Marron 600 x 400	1
3309025	Marron 900 x 400	1
3309026	Marron 1100 x 400	1
3309027	Marron 1100 x 1250	1

PAINTFOAM



Mousse adhésif spécialement désigné pour éviter la création de bavures dans les contours des pièces à peindre. Très facile et rapide à poser. Grande flexibilité et excellente adhérence. Haute qualité de la colle pour éviter les possibles décollements.

CODE	DESCRIPTION	CARTON
3309005	13 mm x 50 m	1
3309006	17 mm x 40 m	1

PAINTFILM



Film plastique qui nous assure le masquage plus rapide de toutes les parties de la carrosserie avant de peindre. Traitement 100% couronne. Sa haute résistance évite la pénétration de la peinture à travers du film ainsi comme l'adhérence de la peinture.

CODE	DESCRIPTION	CARTON
3309033	4 x 150 m	1
3309034	4 x 300 m	1

PAINTPLAST



Film plastique avec ruban adhésif incorporé pour nous permettre un masquage beaucoup plus rapide. Traitement 100% couronne. Caractérisé pour sa haute résistance pour éviter la pénétration de la peinture à travers du film.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS/CARTON
3309007	35 x 25	20
3309008	60 x 25	20
3300909	90 x 25	16
3309010	120 x 25	16
3309011	180 x 25	20
3309012	360 x 25	20
3300913	35 x 19	20
3309014	60 x 19	20
3309015	90 x 19	16
3300916	120 x 19	16
3309017	180 x 19	20

FILTRES NYLON



Filtres nylon de 190 et 125 microns idéals pour une préparation propre des différentes peintures, vernis,...etc.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS	CARTON
3311010	190 microns	1000	1
3311011	125 microns	1000	1

FCS CUPS



Pots de mélange.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS	CARTON
3311013	400 ml	720	1
3311014	650 ml	625	1
3311015	1250 ml	240	1
3311016	2250 ml	135	1

FCS LIDS



Couvercles correspondants aux pots de mélange.

CODE	DESCRIPTION	UNITÉS	CARTON
3311017	400 ml	500	1
3311018	650 ml	500	1
3311019	1300 ml	500	1
3311020	2240 ml	500	1

VETRORESINA KIT



Kit complet pour la réparation de pièces en fibre.

CODE	DESCRIPTION	CARTON
3312003	Kit	1

RÈGLE DE MÉLANGE 2:1 / 4:1



Réglette pour les mélanges de peintures.

CODE	DESCRIPTION	CARTON
3312004		1

PAINT CAR

PRÉSENCE

COMMERCIALE



En 2016, **PAINT CAR** est présent dans les 5 continents et continue de se développer. Notre objectif est d'accroître notre présence dans le marché international.



DÉLÉGATIONS

● ESPAÑA

Av. Vilallonga, 84,
17600 Figueres, Girona, España.
info.figueres@totcolor.com

Passeig Ferrocarrils Catalans, 252
08940 Cornellà. Barcelona, España
info.barcelona@totcolor.com

● ARGENTINA

Av. Independencia, 721,
7600 Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
argentina@paint-car.com

● FRANCIA

Polygone Nord, 101,
Rue Louis Delaunay
66000 Perpignan, France.
info.france@totcolor.com

Park d'Activité la Garrigue 4,
Avenue des Compagnons
66000 Montpellier, France.
info.montpellier@totcolor.com

● CUBA

Calle 13, N. 509 entre D y E,
4to piso, Apt. 8 Vedado,
Ciudad de la Habana, Cuba.
paintcar@enet.cu



GRUPO
TOT COLOR

Ctra. Girona-Banyoles Km.10,8
17843 Palol de Revardit. Girona. España
Tel.: + 34 972 17 05 17 / + 34 972 59 69 19
Fax: + 34 972 17 13 42 / info@paint-car.com

www.paint-car.com



UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

UNE MANIÈRE DE FAIRE L'EUROPE

