






Système Teintométrique Global




Le système teintométrique global INDUMIX est composé de 25 concentrés de couleur et une base contrôleur. Il contient une large variété de convertisseurs qui assurent la possibilité de préparer un large éventail de couleurs à différentes finitions.

DISTRIBUTION DES CONCENTRÉS

● CONCENTRÉ DE BASES SOLIDES



● CONCENTRÉ DE BASES MÉTALLISÉES




● CONCENTRÉ DE BASE PERLÉE



● BASE CONTRÔLEUR



● LÉGENDE



OUTILS POUR LA RECHERCHE DE COULEUR

CARTE DE COULEURS

Nos cartes de couleurs universelles offrent une large variété en couleurs RAL, NCS, fabricants de véhicules, Pantone, UNE, British Standard, AFNOR, etc. Ces cartes peuvent être utilisées pour véhicules industriels légers et lourds, ainsi que dans les couleurs corporatives ou machinisme agricole. En plus, nous offrons un large éventail de couleurs personnelles.



SOFTWARE

Color Mix System, un outil innovant, intuitif et facile à utiliser, développé afin de trouver la formulation de couleur des différentes cartes du système industriel INDUMIX. Nous pourrions avoir accès aux formulations personnelles en différentes langues et monnaies avec lesquels nous travaillons habituellement, consulter les tarifs et les fiches techniques et faire des corrections dans le pesage. Il dispose de plusieurs formats d'étiquettes nécessaires pour confectionner les couleurs, comme l'étiquette commerciale, et la fiche de sécurité. L'installation du logiciel Color Mix pourrait être faite par les utilisateurs précédemment autorisés et enregistrés sur notre site internet, qui seront notifiés de nos mises à jour. Nous offrons aussi une version physique pour mémoires USB.

ÉQUIPEMENT

PLACARD AGITATEUR TEMPORISE

Il est utilisé pour agiter les concentrés d'INDUMIX et qu'ils soient toujours prêts à l'usage. Ils possèdent un bouchon doseur qui aide à confectionner les couleurs les plus précises avec les pales qui agitent les concentrés.

Mesures : 170 cm de hauteur, 112,5 cm de longueur et 37,5 cm de largeur. Il contient 24 bouchons doseurs de quatre litres et 2 bouchons doseurs d'un litre.

BALANCE DE PRÉCISION

Balance de précision qui peut s'intégrer au logiciel COLOR MIX pour confectionner des couleurs, au moyen de connecter un câble de la balance à l'ordinateur contenant le logiciel COLOR MIX.



SPECTROPHOMÈTRE

Outil à faire des mesures de couleur exactes. La mission du spectrophotomètre est faire des contrôles de qualité précises et donner réponse rapide à nos clients concernant les couleurs qui ne sont pas dans notre logiciel Color Mix. Nous pouvons formuler et corriger les couleurs en utilisant la génération d'un spectre afin de s'approcher au maximum à la couleur demandée.



INDUMIX

Ctra. de Girona a Banyoles, km 10,8.
17843 Palol de Revardit. Girona. España.
Telf: +34 972 596 919 / Fax: +34 972 171 342.
info@paint-car.com



www.paint-car.com



UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

UNE MANIÈRE DE FAIRE L'EUROPE